

Реєстраційний номер	Термін дії	Сертифікат видано	Продукція	Відповідає вимогам	Виробник
UA.1O076.0001-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 2.1.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ТПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Полтаванафтогаз», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Монастирська, 12 (виробництво розміщено: ЦППНіГ Глинсько- Розбишівський, с. Качаново, Полтавська обл.))
UA.1O076.0002-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 2.3.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Полтаванафтогаз», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Монастирська, 12 (виробництво розміщено: ЦПСН Качанівського ГПЗ, Сумська обл.))

UA.10076.0003-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.1.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Чернігівнафтогаз», Україна, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1 (виробництво розміщено: ТП Гнідинці, с.м.т. Варва, Чернігівська обл.))
UA.10076.0004-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 2.3.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Охтирканафтогаз», Україна, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 119 (виробництво розміщено: ЦПСН Качанівського ГПЗ, Сумська обл.))
UA.10076.0005-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.1.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Охтирканафтогаз», Україна, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 119 (виробництво розміщено: Гнідинцівський ГПЗ, ТП Гнідинці, с.м.т. Варва, Чернігівська обл.)).

UA.10076.0006-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.1.3.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Долинанафтогаз», Україна, 77503, Івано- Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7 (виробництво розміщено: ЦППН с. Яворів, Івано- Франківська обл.)).
UA.10076.0007-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.2.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Надвірнанафтогаз», Україна, 78400, Івано- Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 13 (виробництво розміщено: ДП та ПН с. Пасічна, Івано- Франківська обл.)).
UA.10076.0008-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.2.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Бориславнафтогаз», Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Карпатська Брама, 26 (виробництво розміщено: НЗП «Уличне-1», ДППН, с. Уличне, Львівська обл.)).

UA.1O076.0009-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта 1.2.1.	ТУ У 06.1-00135390-016:2018 «Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Бориславнафтогаз», Україна, 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Карпатська Брама, 26 (виробництво розміщено: НЗП «Кінцевий», ДППН, м. Борислав, Львівська обл.)).
UA.1O076.0010-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Конденсат газовий стабільний, група I	ТУ У 06.1-00135390-015:2018 «Конденсат газовий стабільний. Технічні умови»	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5; код ЄДРПОУ 00135390 (виробник: НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта», Україна, 36020, м. Полтава, вул. Монастирська, 12 (виробництво розміщено: ГРЦПГ УПК Качанівський ГПЗ, с. Качаново, Полтавська обл.)).
UA.1O076.0011-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Газ вуглеводний скраплений PN-EN 589:2019	ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання», п. 6.1 (таблиця 1) для газу нафтового скрапленого марки А.	ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь
UA.1O076.0012-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Моторна олива синтетична GOLDEN HORSE MOTOR OIL SAE 5W-30 Full Synthetic SN/GF-5	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови», п. 3.3.1 (таблиця 3) для оливи моторної марки SAE 5W-30 API SN/CF	META TECH INDUSTRY FZE (P.O. Box 53462, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah - UAE), Об'єднані Арабські Емірати

UA.10076.0013-21	з 01.02.2021 до 31.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Моторна олива напівсинтетична MOTOR ENGINE OIL API SN/GF-5 SAE 10W- 40	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови», п. 3.3.1 (таблиця 5) для оливи моторної марки SAE 10W-40 API SL/CF	META TECH INDUSTRY FZE (P.O. Box 53462, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah - UAE), Об'єднані Арабські Емірати
UA.10076.0014-21	з 02.02.2021 до 01.02.2022	інформація надається за письмовим запитом	Газ вуглеводний скраплений паливний марки ПБА	ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений Технічні вимоги та методи контролювання», п. 6.1 (таблиця 1) для газу нафтового скрапленого марки А.	Республіканське унітарне підприємство «Производственное объединение «Белоруснефть», 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9, Республика Беларусь (виробництво розміщено: «Белорусский газоперерабатывающий завод», 247500, Гомельская обл., г. Речица, Республика Беларусь), Республіка Білорусь
UA.10076.0015-21	з 08.02.2021 до 07.02.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-20»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-20, API SN/CF).	Компанія «Castrol Lubricants International GmbH», Max-Born- Strasse, 2, 22761, Hamburg, Germany, Німеччина
UA.10076.0016-21	з 09.02.2021 до 08.02.2022	інформація надається за письмовим запитом	Мазут паливний 100 малозольний малосірчистий	ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови»	ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ», Україна, 61037, Харківська обл. м. Харків, вул. Плеханівська 126/1, код ЄДРПОУ 39974165, адреса виробництва: Україна, Харківська обл., м. Мерефа, вул. Піщана, 22

UA.1O076.0017-21	з 25.02.2021 до 24.02.2022	інформація надається за письмовим запитом	Багатоцільове комплексне сульфонатне мастило «Azerol EP-LS-2»	ТУ У 19.2-38320673-012:2018 «Мастила «RIMOL». Технічні умови», п.3.2 табл. 41 за показниками 1-3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, для мастила марки «Sulfaton EP 2»	ТОВ «ЕКОКАТ» (Азербайджанська Республіка, м. Баку, пр. К. Караєв, 34/67, виробництво розміщено: Азербайджанська Республіка, м. Баку, AZ 1038, «Балаханський промисловий парк»)
UA.1O076.0018-21	з 04.04.2021 до 03.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Фракція 100-365	СОУ 19.2-00135390-017:2020 «Фракція 100-365. Технічні умови», п.3.2	ПАТ «УКРНАФТА», Україна, 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, код ЄДРПОУ 00135390, виробництво розміщено: Україна, 42730, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 1, Качанівський ГПЗ
UA.1O076.0019-21	з 06.04.2021 до 05.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 5W-40 MB 229.5», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови» п. 3.2, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-40, API SM/CF)	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина (виробництво розміщено - Heemsdaalstraat 20, 2620 Hemiksem, Belgium, Бельгія)
UA.1O076.0020-21	з 06.04.2021 до 05.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 5W-30 MB 229.52», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови» п. 3.2, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SN/CF)	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина (виробництво розміщено - Heemsdaalstraat 20, 2620 Hemiksem, Belgium, Бельгія)
UA.1O076.0021-21	з 06.04.2021 до 05.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 5W-30 MB 228.51 LT», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови» п. 3.2, табл. 6 (для оливи моторної SAE 5W-30, API CI-4/CG/CH-4/SL)	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина

UA.1O076.0022-21	з 02.04.2021 до 01.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Масильно-холодильна рідина «Blasocut 2000 Universal» (арт. 00870- 12-0208)	ТУ У 23.2-00149943-560:2006 «Рідина масильно-холодильна АВІТОЛ-2. Технічні умови.» п. 3.4 (для масильно- холодильної рідини АВІТОЛ-2 марки А).	Компанія «Blaser Swisslube AG», Winterseistasse, 22, Hasle- Ruegsau, Switzerland, Швейцарія
UA.1O076.0023-21	з 02.04.2021 до 01.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Масильно-холодильна рідина «Blasocut 4000 CF» (Art. Nr.: 00877-12- 0208)	ТУ У 23.2-00149943-560:2006 «Рідина масильно-холодильна АВІТОЛ-2. Технічні умови.» п. 3.4 (для масильно- холодильної рідини АВІТОЛ-2 марки А).	Компанія «Blaser Swisslube AG», Winterseistasse, 22, Hasle- Ruegsau, Switzerland, Швейцарія
UA.1O076.0024-21	з 02.04.2021 до 01.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Масильно-холодильна рідина «Blasocut 4000 Strong» (Art. Nr.: 00872- 12-0208)	ТУ У 23.2-00149943-560:2006 «Рідина масильно-холодильна АВІТОЛ-2. Технічні умови.» п. 3.4 (для масильно- холодильної рідини АВІТОЛ-2 марки А)	Компанія «Blaser Swisslube AG», Winterseistasse, 22, Hasle- Ruegsau, Switzerland, Швейцарія
UA.1O076.0025-21	з 02.04.2021 до 01.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Масильно-холодильна рідина «B-Cool MC 610» (Art. Nr.: 11610-01)	ТУ У 23.2-00149943-560:2006 «Рідина масильно-холодильна АВІТОЛ-2. Технічні умови.» п. 3.4 (для масильно- холодильної рідини АВІТОЛ-2 марки А).	Компанія «Blaser Swisslube AG», Winterseistasse, 22, Hasle- Ruegsau, Switzerland, Швейцарія
UA.1O076.0026-21	з 06.04.2021 до 05.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SM/CF)	Компанія «Castrol Lubricants International GmbH», Max-Born- Strasse, 2, 22761, Hamburg, Germany, Німеччина
UA.1O076.0027-21	з 06.04.2021 до 05.04.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-30, API SN/CF)	Компанія «Castrol Lubricants International GmbH», Max-Born- Strasse, 2, 22761, Hamburg, Germany, Німеччина

UA.1O076.0028-21	з 05.05.2021 до 02.05.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «FORD Formula S/SD SAE 5W- 40»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-40, API SN/CF)	Компанія «Castrol Lubricants International GmbH», Max-Born- Strasse, 2, 22761, Hamburg, Germany, Німеччина
UA.1O076.0029-21	з 05.05.2021 до 02.05.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «FORD Formula F SAE 5W-30»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SM/CF)	Компанія «Castrol Lubricants International GmbH», Max-Born- Strasse, 2, 22761, Hamburg, Germany, Німеччина
UA.1O076.0030-21	з 14.05.2021 до 13.05.2022	інформація надається за письмовим запитом	Бітум дорожній марки 70/100	ДСТУ EN 12591:2017 «Бітум та бітумні в'язучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів» для бітуму дорожнього марки 70/100 щодо показників: пенетрація при 25 0С; температура розм'якшеності по кільцю та шару; стійкість до затвердіння при 163 0С: залишкова пенетрація, збільшення температури розм'якшення, зміна маси (абсолютне значення); температура спалаху; розчинність; індекс пенетрації; динамічна в'язкість при 60оС; температура крижкості по Фраасу; кінематична в'язкість при 135 оС	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь
UA.1O076.0031-21	з 14.05.2021 до 13.05.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 5W-30 MB 229.51», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» п. 3.2, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SN/CF)	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина

UA.1O076.0032-21	з 19.05.2021 до 18.05.2022	інформація надається за письмовим запитом	Бензин неетильований АИ-100-К5-Евро	ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», п. 4.2 (таблиця 1) для бензину автомобільного А-98- Євро5-Е5	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Білорусь
UA.1O076.0033-21	з 27.05.2021 до 26.05.2023	інформація надається за письмовим запитом	Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча, марки А-40	ТУ У 24.6-14215951-001:2010 «Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі. Технічні умови»	ТОВ «Черкаський завод автохімії», вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 118, м. Черкаси, 18003, Україна, код ЄДРПОУ 36994791 (виробництво розміщено: вул. Сурикова, 9, м. Черкаси, 18028, Україна)
UA.1O076.0034-21	з 25.06.2021 до 24.06.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 0W-20 MB 229.71», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови»	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина (виробництво розміщено - Heemsdaalstraat 20, 2620 Nemiksem, Belgium, Бельгія)
UA.1O076.0035-21	з 02.07.2021 до 01.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Паливо моторне альтернативне А-92Е50 Турбо, літнє, вид III	ТУ У 24.6-31514949-012:2010 «Паливо моторне альтернативне «ТУРБО». Технічні умови»	ТОВ «АЛЕКСПРОМ», Україна, 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Берегового, 37; код ЄДРПОУ 32679601
UA.1O076.0036-21	з 02.07.2021 до 01.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Паливо моторне альтернативне А-95Е50 Турбо, літнє, вид III	ТУ У 24.6-31514949-012:2010 «Паливо моторне альтернативне «ТУРБО». Технічні умови»	ТОВ «АЛЕКСПРОМ», Україна, 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Берегового, 37; код ЄДРПОУ 32679601

UA.1O076.0037-21	з 02.07.2021 до 01.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція	ТУ У 23.2-31514949-004:2009 «Суміш вуглеводнів. Бензино- лігроїнова фракція. Технічні умови»	ТОВ «АЛЕКСПРОМ», Україна, 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Берегового, 37; код ЄДРПОУ 32679601
UA.1O076.0038-21	з 02.07.2021 до 01.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Абсорбент газоконденсатний, Марки А	ТУ У 23919929.011-2000 «Абсорбент газоконденсатний. Технічні умови»	ТОВ «АЛЕКСПРОМ», Україна, 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Берегового, 37; код ЄДРПОУ 32679601
UA.1O076.0039-21	з 01.07.2021 до 01.01.2022	інформація надається за письмовим запитом	Нафта (дослідна партія 40 (сорок) м.куб.)	ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия»	Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІ Я», Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 15, код ЄДРПОУ 01431535 (адреса отримання: 42500, Україна. Сумська обл., смт Липова Долина, свердловина №1 Шатравинська)
UA.1O076.0040-21	з 27.07.2021 до 26.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «SAE 10W-40 MB 228.5», торгової марки «Mercedes-Benz»	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови»	Компанія «Daimler AG Mercedes-Benz», D-70546, Stuttgart, Germany, Німеччина
UA.1O076.0041-21	з 01.08.2021 до 31.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Бензин неетильований АИ-100-К5-Евро	ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», п. 4.2 (таблиця 1) для бензину автомобільного А-98- Євро5-Е0	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь
UA.1O076.0042-21	з 01.08.2021 до 31.07.2022	інформація надається за письмовим запитом	Бензин неетильований АИ-98-К5-Евро	ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», п. 4.2 (таблиця 1) для бензину автомобільного А-98- Євро5-Е0	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь

UA.10076.0043-21	з 01.08.2021 до 01.12.2021	інформація надається за письмовим запитом	Бензин неетильований АИ-92-К5-Евро	ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», п. 4.2 (таблиця 1) для бензину автомобільного А-92- Євро5-Е0	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь
UA.10076.0044-21	з 01.08.2021 до 01.12.2021	інформація надається за письмовим запитом	Бензин неетильований АИ-95-К5-Евро	ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови», п. 4.2 (таблиця 1) для бензину автомобільного А-95- Євро5-Е0	Открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, Республика Беларусь
UA.10076.0045-21	з 16.08.2021 до 15.02.2023	інформація надається за письмовим запитом	Олива котельна	ТУ У 19.2-39139000-001:2015 «Оливи котельні. Технічні умови»	ТОВ «ЕКОІНТЕЛ», Україна, 07852, Київська обл., Бородянський р-н, с. Микуличі, вул. Зелена, буд. 23, код ЄДРПОУ 39139000 (адреса виробничих площ: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Яблунська, буд. 144)
UA.10076.0046-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy Oil 5W-30 (FUEL ECONO E/G OIL 5W-30)» (partnumber: 08880-80840, 08880- 80845, 08880-80846)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark- Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)
UA.10076.0047-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Semi- synthetic Engine Oil 10W- 40, (SEMI-SYNT E/G OIL 10W-40)» (partnumber: 08880-80825, 08880- 80826)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 5 (для оливи моторної SAE 10W-40, API SL/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark- Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)

UA.1O076.0048-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Synthetic Engine Oil 5W-40 (SYNT E/G OIL 5W-40)» (partnumber: 08880-80835, 08880-80836)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-40, API SM/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark-Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)
UA.1O076.0049-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Synthetic Engine Oil 5W-40 (SYNT E/G OIL 5W-40)» (partnumber: 08880-80370)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-40, API SM/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark-Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)
UA.1O076.0050-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Premium Fuel Economy Engine Oil 5W-30 (TGMO 5W-30 PFE)» (partnumber: 08880-83389; 08880-82720-BC; 08880-83388)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark-Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)
UA.1O076.0051-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Lexus Genuine Motor Oil Premium Fuel Economy 5W-30, (LGMO PFE C2 5W-30)» (partnumber: 08880-83050, 08880-83051)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - port Jerome, 76330 N.D. de Gravenchon, Франція)
UA.1O076.0052-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil 0W-20 Advanced Fuel Economy (TGMO 0W-20 AFE)» (partnumber: 08880-83590)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-20, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - port Jerome, 76330 N.D. de Gravenchon, Франція)

UA.10076.0053-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Lexus Genuine Motor Oil 5W-30 Fuel Economy Engine Oil (LGMO FUEL EC OIL 5W-30)» (partnumber: 08880-82640, 08880-82641)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-30, API SM/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - port Jerome, 76330 N.D. de Gravenchon, Франція)
UA.10076.0054-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Lexus Genuine Motor Oil 5W-40 Synthetic Engine Oil (LGMO SYNT EG OIL 5W-40)» (partnumber: 08880-82642, 08880-82643)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 4 (для оливи моторної SAE 5W-40, API SM/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Esso Italiana s.r.l.» - Via Sabazia, 94 – 17047 Vado Ligure (SV) - Italy)
UA.10076.0055-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Premium Fuel Economy Engine Oil 0W-30 3WZ/4WZ (TGMO 0W-30 PFE 3WZ/4WZ)» (partnumber: 08880-83639, 08880-83640)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-30, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Societe des Petroles Shell S.A.S.», 92708, Les Portes de la Defense, Street: 307 Rue D Estienne D Orves, City: Colombes, France, Франція)
UA.10076.0056-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil 0W-20 AFE EXTRA Oil (TGMO 0W-20 AFE EXTRA)» (partnumber: 08880-83885, 08880-83886)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-20, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Societe des Petroles Shell S.A.S.», 92708, Les Portes de la Defense, Street: 307 Rue D Estienne D Orves, City: Colombes, France, Франція)

UA.1O076.0057-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Lexus LGMO 0W-20 AFE EXTRA Oil (0W-20 AFE EXTRA)» (partnumber:08880- 83887)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-20, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Societe des Petroles Shell S.A.S.», 92708, Les Portes de la Defense, Street: 307 Rue D Estienne D Orves, City: Colombes, France, Франція)
UA.1O076.0058-21	з 03.09.2021 до 30.08.2022	інформація надається за письмовим запитом	Олива моторна «Toyota Genuine Motor Oil Premium Fuel Economy 0W-16, (TGMO PFE 0W- 16)» (partnumber: 08880- 83889)	ТУ У 19.2-33396287-001:2013 «Оливи моторні. Технічні умови.» зі зміною № 1, п. 3.2.1, табл. 3 (для оливи моторної SAE 0W-20, API SP/SN/CF)	Компанія «TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA», Brussels, Avenue du Bourget 60, B-1140, Belgium, Бельгія (виробництво розміщено - «Technologiepark- Zwijnarde», 2, B-9052, Gent, Бельгія)
UA.1O076.0059-21	з 28.09.2021 до 27.09.2022	інформація надається за письмовим запитом	Мастило пластичне «BPW ECO-Li 91»	ТУ У 19.2-38320673-012:2018 «Мастила «RIMOL» Технічні умови», п. 3.2, табл. 32 (за показниками - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17 для мастила пластичного Ліка-П2)	Компанія «BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft», Ohlerhammer, D-51674, Wiehl, Germany, Німеччина